PORCELANOSA Grupo

# Duchas de obra sin límites

La mejor solución para cada cuarto de baño

**butech**

PORCELANOSA Grupo

# pensar en cerámica

PORCELANOSA es uno de los principales referentes mundiales en el diseño de baños, tanto por sus colecciones de cerámica, como por los complementos de baño. Las baldosas cerámicas de PORCELANOSA, fabricadas con los estándares más elevados de calidad, son un sinónimo de diseño y buen gusto. Por eso, cada vez más, se utilizan en todo tipo de ambientes como los platos de ducha de obra.

BUTECH dispone de una amplia gama de platos de ducha que pueden revestirse directamente con cerámica de PORCELANOSA. Además del suelo del baño, también puede utilizarse cerámica para el plato de ducha, permitiendo una amplia variedad de diseños y facilitando la accesibilidad. Descubra las diferentes posibilidades de duchas de obra que le ofrece BUTECH para hacer de su baño una experiencia inolvidable.

Manhatan Colonial antideslizante 19.3 x 180 cm

Plato shower deck 90x140 cm

Butan Bone antideslizante 120 x120 cm

kit imperband + kit rejilla cerámica



# shower-deck

Nuevo concepto de plato de ducha con desagüe oculto para los cuartos de baño más exclusivos. Este novedoso sistema de plato de ducha, permite crear una sensación de continuidad con el resto del pavimento del baño gracias a que las pendientes están ocultas bajo el pavimento. El drenaje se consigue a través de las juntas abiertas y no necesita de la colocación de una rejilla de evacuación.

El **shower deck system** es un plato de ducha compuesto por una base de poliuretano revestido con polímeros termoestables, listo para recibir cerámica sin ningún tipo de adhesivo. Especialmente recomendado para reformas de baño.

**shower-deck**

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Características principales

- Plato de ducha plano sin pendientes.
- Poliuretano revestido con polímeros termoestables.
- Sumidero de desagüe oculto a la vista.
- Plato de ducha ultrafino; solo 30 mm de altura.
- Fácil limpieza y alta resistencia a los detergentes de uso doméstico.
- Mantenimiento prácticamente nulo, sobre todo en comparación con las tarimas de madera.
- Aislante térmico.
- Fácil instalación y montaje.

## Aplicaciones recomendadas

- Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
- Platos de ducha de uso privado y público.
- Cuartos de baño adaptados para personas con movilidad reducida.
- Cuartos de baño para minusválidos.

## shower-deck

# COMPONENTES DEL PLATO

**1.** Plato de ducha Shower deck. Espesor: 30 mm
**2.** Sumidero sifónico. Altura 60 mm. Salida Ø 40mm y 0.5 l/s
**3. lamiband 200**
**4.** Guías base del pavimento cerámico
**5. p-404**
**6.** Placa de protección
**7.** Llave para registro
**8.** Guía base del revestimiento

Fuera de la imagen: Llave de ajuste del sumidero sifónico.

**shower-deck**

# DISEÑO DE BAÑOS SIN LÍMITES

Ascot arce 19,3x120 cm

Plato shower deck 121,6x93,8 cm

Manhatan Colonial antideslizante 19.3 x 180 cm

Plato shower deck 80x120 cm



Manhattan Colonial anti-slip 19.3 x 180 cm & 29,4x120 cm

Plato shower deck 121,6x93,8 cm



# kit imperband rehabilitación

Sistema de impermeabilización de platos de ducha formado por un sumidero extrafino, conectado mediante un anillo a una lámina impermeable. Especialmente recomendado para la impermeabilización de platos de ducha en proyectos de rehabilitación. Este sistema es compatible con una amplia gama de rejillas de acero, tanto cuadradas como lineales; consultar el catálogo profesional de Butech.

# kit imperband rehabilitación
# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Características principales

**Lámina impermeable:**

- Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido que permite su fijación con adhesivos cementosos tipo C2, según EN 12004.
- Incorpora un disco de fijación al sumidero que facilita la instalación y la formación de pendientes. Máxima seguridad, elimina riesgos de fuga de agua entre la lámina impermeable y pieza de desagüe.
- Tamaño: 150 x 225 cm

**Lámina impermeable:**

- Sistema muy compacto de sólo 65 mm de altura que permite instalaciones de solo 7,5 cm desde el soporte hasta el revestimiento cerámico.
- Salida horizontal de 50 mm de diámetro.
- Velocidad de descarga. 0.5 l / s
- Incluye pieza de sifón.

## Aplicaciones recomendadas

- Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
- Proyectos de obra nueva y sobre todo, rehabilitación.
- Uso residencial.

# kit imperband rehabilitación
# COMPONENTES DEL KIT




**1. kit imperband**
**2. rejilla cerámica con marco**
**3.** lámina impermeable **imperband**
**4.** adhesivo **one-flex premium**
**5.** recrecido
**6.** cerámica revestimiento plato ducha
**7.** base
**8.** material de junta **epotech aqua**




* El **kit imperband** incluye un sumidero (1a) con sifón(1b) y acompañado de una lámina impermeable montada sobre el disco de unión (1c).

* La rejilla(2) se solicita aparte. Consultar modelos y tamaños disponibles.

**kit imperband**

# DISEÑO DE BAÑOS SIN LÍMITES

Ascot arce 19,3x120 cm



# plato concept xps

Sistema prefabricado para platos de ducha de obra. Incluye las pendientes así como el sistema de impermeabilización y desagüe. Este sistema se sirve listo para instalar reduciendo tiempos de trabajo y mejorando calidades de acabados. Se caracteriza por su ligereza, resistencia y seguridad por lo que está especialmente recomendado en trabajos de reforma de baños. Compatible con una amplia gama de rejillas de acero, tanto cuadradas como lineales; consultar el catálogo profesional de Butech.

**plato concept xps**

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Características principales

**Placas concept xps:**

- Sistema prefabricado formado por dos placas de poliestireno extruido recubiertas con mortero.
- Incluye las pendientes para la evacuación del agua.
- Amplia variedad de tamaños; fabricable a medida.
- Espesor de la placa: 30 mm

**Kit imperband:**

- Sistema de sumidero e impermeabilización dentro de una pieza de conexión de poliestireno extruido.
- Lámina impermeable revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido que permite su fijación con adhesivos cementosos tipo C2, según EN 12004. Tamaño: 150 x 225 cm
- Sumidero compacto de sólo 65 mm de altura que permite instalaciones de solo 7,5 cm desde el soporte hasta el revestimiento cerámico.

## Aplicaciones recomendadas

- Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
- Proyectos de obra nueva y sobre todo, rehabilitación.
- Uso residencial.

## plato concept xps

# COMPONENTES DEL PLATO

**1. paneles concept XPS** (2 piezas)
**2. kit imperband standard + pieza de conexión xps**
**3. rejilla square chrome**
**4.** lámina impermeable **imperband**
**5.** adhesivo **one-flex premium**
**6.** recrecido
**7.** cerámica revestimiento plato ducha
**8.** base
**9.** material de junta **epotech aqua**.




* El **plato concept XPS** incluye dos **paneles concept XPS** con pendientes(1) y un **kit imperband extrafino**(2). Montado dentro de una pieza de conexión XPS(2a).

*La rejilla(3) se solicita aparte. Consultar modelos y tamaños disponibles.

**plato concept xps**

# DISEÑO DE BAÑOS SIN LÍMITES





# materiales complementarios

## epotech aqua / epotech nature

**Características:**

- Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
- Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes orgánicos y plastificantes.
- Excelente estabilidad en el color de la junta.
- Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
- Amplia gama de colores.

**Aplicaciones:**

- Juntas de colocación con color y tono uniforme, resistente al paso del tiempo.
- Platos de ducha y ambientes con humedad permanente.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos con calefacción incorporada.
- Piscinas.

# materiales complementarios
# imperband

**Características:**

- Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido.
- Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (0.5 mm).
- Compatible con adhesivos C2, según EN 12004.
- Buena resistencia química.
- Rápida y fácil aplicación.

**Aplicaciones:**

- Impermeabilización de paredes y suelos interiores.
- Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
- Vestuarios, baños y duchas públicas.
- Balnearios e instalaciones en ambientes con humedad permanente.
- Balcones y terrazas de superficie inferior a 10 $m^2$

BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

**butech**
PORCELANOSA Grupo

**butech building technology S.A.U.**
Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso CV-20 Apt./Box 297 12540· Villarreal (Castellón) · Spain
Teléfono: (+34) 964 536 200 · Fax: 964 530 034 (Nacional) · Fax: (+34) 964 530 034 (Internacional)
e-mail: butech@butech.es
www.butech.net